


Consideraciones generales

- Correcto uso de EPP por el personal en todo momento
- Acompañada por un solo tutor
- Uso de mascarilla quirúrgica para tutor y paciente



Preoperatorio

- Encuesta epidemiológica
- Utilizar premedicación según el caso
- Acceso venoso previo al pabellón
- Evitar presencia parental en la inducción



Organización y preparación del pabellón

- Preparación de pabellón COVID-19 y asignación de funciones al personal a cargo del paciente
- Preparar drogas y equipamiento antes del ingreso del paciente
- Utilizar lista de chequeo



Manejo Anestésico

- Preoxigenación al menos 5 min
- Utilizar flujos bajos ($< 6L /min$)
- Considerar barreras físicas de aislamiento en la inducción y extubación
- Preferir inducción endovenosa
- Inducción de secuencia rápida modificada
- De requerir inducción inhalatoria, usar flujos bajos y considerar un segundo operador para la máquina de anestesia
- Utilizar videolaringoscopia
- Utilizar tubos con balón
- Utilizar filtros de alta eficiencia (HMEF). Considerar volumen según peso del paciente
- Profilaxis de agitación del despertar



Postoperatorio

- Recuperación en pabellón, luego traslado a sala asignada según el aislamiento
- Paciente de UCI-UTI, traslado con EPP y filtros de alta eficiencia

